

UNITRE (sede di Velletri)

Dottor Tarcisio NIGLIO
medico chirurgo

**Chiacchierate chiarificatrici
in campo sanitario**

Perché le vaccinazioni ?!?
Tre secoli di prevenzione

Velletri, 07 febbraio 2022

COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA

art. 32

**La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell'individuo
e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti.**

**Nessuno può essere obbligato
a un determinato trattamento sanitario
se non per disposizioni di legge.**

**La legge non può
in nessun caso
violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana.**

PREVENZIONE

attività finalizzata a:

**impedire l'insorgenza
delle malattie,
promuovere la salute,
favorire il benessere.**

1492

Colombo scopre il Nuovo Mondo

1796

Jenner scopre un nuovo mondo

1798

Jenner pubblica il lavoro dal titolo:

*“An inquiry into the causes and effects
of the Variolae Vaccinae, a disease discovered
in some of the Western counties of England,
especially Gloucestershire,
and known by the name of cow pox”
(Sampson Low, London, 1798)*

dove si parla per la prima volta di VIRUS

1979
L'OMS annuncia
l'eradicazione completa
del vaiolo

Horst Mahler
direttore generale OMS
afferma:
“E’ un trionfo
dell’organizzazione
e della gestione sanitaria,
non della medicina”

1979


L'OMS annuncia l'eradicazione completa del vaiolo

Donald Henderson
direttore del programma di eradicazione
afferma:

**“La prossima malattia
da sconfiggere
è la cattiva gestione della sanità”**

Poliomyelitis


Poliomyelitis global annual reported incidence
and Pol3 coverage, 1980-2005



(fonte ISS 2007)

Diphtheria

Diphtheria global annual reported incidence and
DTP3 coverage, 1980-2005



(fonte ISS 2007)

	MALATI 19XX	MORTI		ANNO 2010
HiB	20.000	0		230
	12.000 meningite			
	7.500 polmonite			

	MALATI 19XX	MORTI		ANNO 2010
Rosolia	20.000 congenita	0		238
	11.600 sordità			8 congenita
	3.580 cecità			
	1.800 ritardo			

	MALATI 19XX	MORTI		ANNO 2010
Morbillo	200.000	500		86
Pertosse	175.000	8.000		6.031

	MALATI 19XX	MORTI		ANNO 2010
Difterite	200.000	13.000		1 (1991)
Polio	40.000	50		0 (1982-2002)
Tetano	700	10		0 (età pediatrica)
HBV	7.000 (1985)			140

Periodo di riferimento 27/12/2020 - 26/09/2021

SOSPETTE REAZIONI AVVERSE A VACCINI COVID-19

DOSI SOMMINISTRATE

84.010.605


Comirnaty 71,2%
Spikevax 12,5%
Vaxzevria 14,5%
Vaccino Janssen 1,8%



SOSPETTE REAZIONI AVVERSE


101.110

Comirnaty 69%
Spikevax 5,2%
Vaxzevria 24,7%
Vaccino Janssen 1,1%



*3^a dose non applicabile

SOSPETTE REAZIONI AVVERSE GRAVI/NON GRAVI



NON GRAVI
85,4%


GRAVI
14,4%

LO 0,2% DELLE SOSPETTE REAZIONI AVVERSE NON È DEFINITO

Tabella 2 - Distribuzione delle segnalazioni per tempo di inizio sintomi rispetto alla data di vaccinazione

TEMPO DI INSORGENZA	N° SEGNALAZIONI	%
0 giorni	48.770	48,2%
1 giorno	28.365	28,1%
2-7 giorni	11.979	11,8%
>7 giorni	8.368	8,3%
Non definibile	3.628	3,6%
Totale	101.110	100%

Figura 6 - Distribuzione per criterio di gravità delle segnalazioni inserite nel periodo in esame (nello 0,2% delle segnalazioni il criterio di gravità non è indicato)



Menu    10:05

Banca dati europea delle segnalazioni di sospette reazioni avverse ai farmaci – Mozilla Firefox

File Modifica Visualizza Cronologia Segnalibri Strumenti Aiuto

WhatsApp × Answer for question P-00 × Farmacovigilanza | Agenz × Sistema di segnalazione p × Safety of COVID-19 vaccin × Banca dati europea delle seg × +

← → ↻ 🏠   <https://www.adrreports.eu/it/index.html>      



Banca dati europea delle segnalazioni di sospette reazioni avverse ai farmaci

Contatti | Domande frequenti | Glossario

italiano (it) ▾

Home A proposito della banca dati Capire le segnalazioni Ricerca Sicurezza dei medicinali Switch to Veterinary

Accesso online alle segnalazioni di sospetti effetti indesiderati



In questo sito web sono reperibili informazioni su sospetti effetti indesiderati (noti anche come sospette reazioni avverse) ai medicinali autorizzati nello Spazio economico europeo (SEE).

Per i medicinali autorizzati tramite procedura centralizzata, l'accesso alle segnalazioni è possibile sia per nome del medicinale che per nome del principio attivo. Per i medicinali autorizzati a livello nazionale, l'accesso alle segnalazioni è possibile utilizzando solo il nome del principio attivo.



Cerca una segnalazione

Cerca qui per le segnalazioni di sospette reazioni avverse

COVID-19 vaccines important messages

NEW! Per consultare i rapporti sui vaccini COVID-19, seguire questo [link](#), successivamente cliccare sulla lettera 'C' e andare in fondo alla pagina fino a "COVID-19".



Come segnalare un effetto indesiderato

Indice


- Le informazioni contenute in questo sito riguardano i **sospetti effetti indesiderati**, ovvero eventi clinici osservati in seguito all'uso di un medicinale, che tuttavia **non sono necessariamente correlati o provocati dal medicinale**.
- Le informazioni concernenti i sospetti effetti indesiderati **non devono essere interpretate** nel senso che il medicinale o il principio attivo sono effettivamente causa dell'effetto osservato o che **il loro uso non è sicuro**. Solo una valutazione dettagliata e un esame scientifico approfonditi di tutti i dati disponibili consentono di trarre conclusioni fondate sui benefici e sui rischi di un medicinale.


<https://www.adrreports.eu/it/index.html>

Acido Acetilsalicilico (Aspirina)

Segnalazioni ricevute al 29 gennaio 2022


Number of Individual Cases received over time






Paracetamolo (Tachipirina)

Segnalazioni ricevute al 29 gennaio 2022



Choose how you want to see the number of individual cases identified in EudraVigilance for **PARACETAMOL** (up to 29/01/2022)

Reaction Groups





Edwa




Uğur Şahin e Özlem Türeci,

I VACCINI DISPONIBILI



#IoVaccino



07 febbraio 2022
CONCLUSIONI al ~~14 gennaio 2021~~

**Il virus si muove da un luogo all'altro
dentro un ospite umano.**

**La trasmissione da contagiato a sano
avviene tramite le goccioline (droplets)**

**Il contagiato può essere asintomatico
ed emettere virus parlando e respirando.**

NON esistono farmaci per guarire dal Covid-19.

**Esistono farmaci soltanto per evitare
alcune complicanze del Covid-19.**

**Il vaccino impedisce alle persone
di ammalarsi e morire per il Covid-19.**

RACCOMANDAZIONI AIFA SUI FARMACI

per la gestione domiciliare di COVID-19

Vers. 6 – Agg. 28/01/2022

Anakinra	Azitromicina
Baricitinib	Darunavir Cobicistat
Sarilumab	Lopinavir Ritonavir
Tocilizumab	

Remdesivir – Veklury ®

Nirmatrelvir/ritonavir – Paxlovid ®

Molnupiravir – Lagevrio ®

**Cosa sanno virologi
ed esperti sul
Covid-19**

**Cosa ne sa un
cinquantenne con la
quinta elementare e
l'accesso ad internet**

